



## Misshandlung im Alter

- statistische Daten
  - Prävalenz zwischen 2 und 10%
  - Dominanz des weiblichen Geschlechts
  - Täter kommen aus der Familie (80 bis 90%)
  - überwiegend stumpfe Gewalt
  - häufig auch Drosseln/Würgen/Ersticken

## Formen der Gewalt

- körperliche Gewalt (Misshandlung)
- psychische Gewalt (Vernachlässigung)
- Quälen
- sexuelle Gewalt
- finanzielle Ausbeutung
- Freiheitsbeschränkung
- Einschränkung des freien Willens

## freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM)

- [www.eure-sorge-fesselt-mich.de](http://www.eure-sorge-fesselt-mich.de)
- [www.fem-praevention.de](http://www.fem-praevention.de)
- Bettgitter, Netzbett
- Gurtfixierung
- medikamentöse Ruhigstellung
- Versperren der Türe
- Feststellen der Rollstuhlbremse
- Wegstellen der Hausschuhe
- Videoüberwachung
- rechtlich genügt bereits die Androhung!!

## Fixierungsmaßnahmen

- Unterbringungsgesetz, Heimaufenthaltsgesetz
- Problem Selbstverletzung
- Strangulation

## rechtliche Voraussetzungen

- Unterbringungsgesetz (Psychiatrie)
  - psychische Erkrankung
  - akute Selbst- oder Fremdgefährdung
- Heimaufenthaltsgesetz
  - Anordnung durch Arzt oder gehobenen Pflegedienst
  - wenn >48h – ärztliches Zeugnis/Gutachten

## Beschränkungen auf einen Raum oder innerhalb eines Raumes

- vom Arzt besonders anzuordnen
- Dokumentation in der Krankengeschichte unter Angabe des Grundes
- unverzüglich dem Vertreter des Kranken mitzuteilen
- unverzügliche gerichtliche Entscheidung auf Verlangen des Kranken oder seines Vertreters

## FEM - Grundsätze

- ultima ratio
- schonendstes Mittel
- zeitliche Befristung, Überwachung (!!)
- Dokumentation
- bislang keine Studie, die einen positiven Effekt zeigt
- negative Auswirkungen (Verletzungen, Stress) sind alarmierend

## FEM in Österreich

- Masterthese Sandra Schüssler (MUG 2009)
- Krankenhäuser: 7,2 %
- Pflegeheime: 34,6 %
- Hauptgrund: Sturzrisiko
- Einsatz von Bettgittern

## Todesursache-Totenbeschau

- Tendenz zu „natürlich“
- viele pathologische Befunde
- Problem: Befund vs. Diagnose
  - Beispiel Lainz
- niedrige Obduktionsfrequenz
  - „Alterschwäche“
- gute Lösung in Innsbruck (Stadtphysikat)

## Verkehrsmedizin im Alter

- Shift von Drogen zu Medikamenten
- Fahrtauglichkeit („mit Hut“)
- Meldepflicht des Arztes

## weitere Problemkreise

- Aufklärung/Einwilligung bei Demenz
- Testierfähigkeit

## Problemkreis Demenz

- 100.000 Betroffene in Österreich
- 50 verschiedene Formen
  - primäre (degenerative)
  - sekundäre (symptomatische)
- kognitive Störungen
- psychische Störungen
- somatische Störungen

## Reaktion des Erkrankten

- Unsicherheit, Ängstlichkeit, Misstrauen
- Unruhe, Bewegungsdrang
- mangelnde Krankheitseinsicht
- Missverständnisse - Konflikte
- Aggression, Agitiertheit

## Betreuende Angehörige

- keine Berufs-Pflegekräfte
- keine geregelten Dienstzeiten
- kein Team, das sie auffängt
- keinen Urlaub
- starke emotionale Bindung
- können „Arbeitsbereich“ nicht verlassen
- langer schmerzvoller Weg des Abschieds

## Problem Pflegemängel

- Anzeigepflicht gemäß Ärztegesetz
  - Person, die ihre Interessen nicht wahrnehmen kann
  - Verdacht genügt
  - Quälen, Vernachlässigung, Misshandlung, sexueller Missbrauch
- Begutachtung
  - aufwändig
  - interdisziplinärer Ansatz
- sexueller Missbrauch

## Salzburger Pflegekonferenz 2010

- Gewalt **durch** Menschen mit Demenz
- 2/3 des Pflegepersonals von Geriatrieeinrichtungen wurden von Patienten oder deren Angehörigen geschlagen
- 25 % wurden getreten

## take home messages

- Misshandlung im Alter ist (leider) ein aktuelles Thema
- Problem FEM
- Befundinterpretation schwierig
- interdisziplinärer Ansatz notwendig
- Täter sind oft auch selbst Opfer
- Hilfestellung für Opfer und Täter

Herzlichen Dank  
für Ihr Interesse

Walter Rabl

